

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




FIG. 5




Fig. 6

FIG. 7




Fig. 7.




Fig. 8

FILED 66080860




Fig. 9





Fig. 10






Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14

	Mean (SD)	Median (IQR)	Range
Age (yr)	65.2 (10.5)	64 (54-72)	45-85
Female (%)	68.5	68	45-85
Marital status (%)			
Married	55.2	55	45-85
Widowed	25.8	26	45-85
Single	12.5	13	45-85
Divorced	6.5	7	45-85
Education (%)			
High school or less	45.2	46	45-85
College	35.5	36	45-85
Postgraduate	19.3	20	45-85
Income (USD/yr)	12,500 (8,000-18,000)	10,000 (7,000-14,000)	5,000-25,000
Comorbidities (%)			
Hypertension	45.2	46	45-85
Diabetes	35.5	36	45-85
Cholesterol	25.8	26	45-85
Asthma	15.2	16	45-85
Heart failure	10.5	11	45-85
Stroke	8.5	9	45-85
Cancer	5.2	6	45-85
Kidney disease	3.5	4	45-85
Liver disease	2.5	3	45-85
Other	1.5	2	45-85
Medications (%)			
Antihypertensives	45.2	46	45-85
Antidiabetics	35.5	36	45-85
Lipid-lowering	25.8	26	45-85
Inhalers	15.2	16	45-85
Diuretics	10.5	11	45-85
Anticoagulants	8.5	9	45-85
Antidepressants	5.2	6	45-85
Antipsychotics	3.5	4	45-85
Other	2.5	3	45-85
Functional status (%)			
Independent	65.2	66	45-85
Dependent	34.8	35	45-85
Quality of life (SF-36)	45.2 (10.5)	44 (35-55)	20-80
Health status (WHO)	2.5 (1.0-3.0)	2 (1-3)	1-5
Admission date	2018-01-15	2018-01-15	2018-01-15
Discharge date	2018-02-15	2018-02-15	2018-02-15
Length of stay (days)	30.2 (10.5)	28 (15-40)	15-60
Cost (USD)	12,500 (8,000-18,000)	10,000 (7,000-14,000)	5,000-25,000
Follow-up (months)	12.5 (6.0-18.0)	12 (6-18)	6-24
Readmission (%)	15.2	16	45-85
Mortality (%)	5.2	6	45-85
Survival (%)	94.8	94	45-85




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21